

A2P BP1



Début de commercialisation: 2007

- Serrure type Fortissime T A2P*** sans entrebâilleur (4 crochets basculants) + pêne ½ tour + double pêne central
- Cylindre monobloc à lanterne
- UNIQUEMENT sans vitrage.**

Hauteur porte: (M)

- De 1950 à 2335 mm suivant type de prébâti

Largeur porte: (B)

- De 750 à 1125 mm suivant types de prébâti

Main et sens:

- à Droite ou à Gauche en tirant

Divers:

- 3 Paumelles de 140 mm + 3 pannetons coniques Ø 15mm.
- Couleur bâti et vantail: **Blanc RAL 1013, Blanc cassé RAL 9010, Marron RAL 8014, Bleu RAL 5010, Bordeaux RAL 3004, Vert RAL 6005, Bleu saphir RAL 5003, Bleu gris RAL 5008, Gris béton RAL 7023, Gris bleu RAL 7031, Gris clair RAL 7035, Vert pâle RAL 6021, Gris RAL 7016, Noir RAL 9005** ou à peindre.
- Le bâti est de la couleur de la face du vantail (au choix sur chaque face)
- Version avec moulures ou sans moulures.
- Microviseur en option

FORSTYL "His"



Bâtis:

4 faces épaisseur 20/10è avec barre de seuil aluminium anodisé ton naturel 20mm ou balai automatique

Vantail: Composition d'un vantail
de l'extérieur vers l'intérieur


- décor extérieur 15/10è aluminium thermo laqué époxy
- isolant extérieur 6mm polystyrène expansé
- une tôle acier 20/10è, sur laquelle sont soudées la poutre serrure, la ligne arrière (paumelles + pannetons anti-dégondage) une traverse haute et une traverse basse
- isolant intérieur 50mm polystyrène extrudé
- tôle intérieur 8/10è acier électrozingué
- décor intérieur 15/10è aluminium thermo laqué epoxy

Serrure:


Serrure de type Fortissime T 4 pènes crochets basculants

FORSTYL "His"

PRÉBATIS DISPONIBLES



2ème monte
Largeur (B) Mini / Maxi 750mm / 1050mm
Hauteur (M) Mini / Maxi 1950mm / 2300mm
Feuillure (F) Mini / Maxi 25 mm / 45 mm




tubulaire / à sceller
Largeur (B) Mini / Maxi 830mm / 1125mm
Hauteur (M) Mini / Maxi 1990mm / 2335mm

FORSTYL "His"

Cylindre de remplacement 3*

PIECES DETACHEES



Joint Tubulaire Vantail (7m)

70406400

Joint bâti mousse (6m)

70406800

Joint bâti lèvres (6m)

72453800

Axes à billes + vis réglage (X 3)

72452500

F3D doré: 75050720 787 Z doré: 75007720
 F3D chromé: 75050730 787 Z chromé: 75007730

Microviseur



Doré 73171020

Chromé 73171080



MBL

Droite: 72454203

Gauche: 72454204

Carré à bascule (X 5)



70499250

FORSTYL "His"

PIECES DETACHEES

Cache paumelles (X 6)

Blanc Ral 1013	Bleu Ral 5010
72452600	72452650
Blanc Ral 9010	Bleu saphir Ral 5003
72452610	72452630
Marron Ral 8014	Bleu gris Ral 5008
72452620	72452640
Bordeaux Ral 3004	Gris béton Ral 7023
72452660	72452680
Vert Ral 6005	Gris bleu Ral 7031
72452670	72452690
Vert pâle Ral 6021	Gris clair Ral 7035
72452700	72452590

Fourreaux




Doré	70413720
Chromé	70413780




FORSTYL "His"


VERSIONS DISPONIBLES UNIQUEMENT SANS VITRAGE




Version 0




Version 1



Version 2




Version 3




Version 4




Version 5




Version 6




Version 7




Version 9




Version 10



Version 11




Version 12



Version 13

FORSTYL "His"

Couleurs



Blanc RAL 9010




Blanc cassé RAL 1013



Marron RAL 8014



Bleu RAL 5010



Vert RAL 6005



Bleu saphir RAL 5003



Bleu gris RAL 5008



Bordeaux RAL 3004



Gris clair RAL 7035



Vert pâle RAL 6021



Gris bleu RAL 7031



Gris béton RAL 7023

FORSTYL His ÉQUIPEMENTS Gamme Classique

1/2 ensemble **MOBILE** intérieur



Doré
72411100

Chromé
72411130

1/2 ensemble **FIXE** Extérieur Pommeau central



Doré
72417640

Chromé
72417680

1/2 ensemble **FIXE** Extérieur Bouton



Doré 72412100

Chromé 72412130



1/2 ensemble **FIXE** Extérieur Aileron



Doré 72412200

Chromé 72412230



1/2 ensemble **MOBILE** Extérieur



Doré **Droite** 72412303
 Gauche 72412304

Chromé **Droite** 72412333
 Gauche 72412334



ÉQUIPEMENTS

1/2 ensemble FIXE Extérieur Pommeau central



Doré
72417640

Chromé
72417680

Poignée de tirage



Doré 72417440

Chromé 72417480

Fichet Serrurerie Bâtiment

1/2 ensemble MOBILE intérieur



Blanc Ral 1013	72411340	Bleu Ral 5010	72411370
Blanc Ral 9010	72411310	Bleu saphir Ral 5003	72411380
Marron Ral 8014	72411390	Bleu gris Ral 5008	72411350
Bordeaux Ral 3004	72411320	Gris béton Ral 7023	72401350
Vert Ral 6005	72411360	Gris bleu Ral 7031	72411330
Vert pâle Ral 6021	72401360	Gris clair Ral 7035	72411300

1/2 ensemble FIXE Extérieur Bouton



Blanc Ral 1013	72422140	Bleu Ral 5010	72422170
Blanc Ral 9010	72422110	Bleu saphir Ral 5003	72422180
Marron Ral 8014	72422190	Bleu gris Ral 5008	72422150
Bordeaux Ral 3004	72422120	Gris béton Ral 7023	72402150
Vert Ral 6005	72422160	Gris bleu Ral 7031	72422130
Vert pâle Ral 6021	72402160	Gris clair Ral 7035	72422100

1/2 ensemble FIXE Extérieur Aileron



Blanc Ral 1013	72422240	Bleu Ral 5010	72422270
Blanc Ral 9010	72422210	Bleu saphir Ral 5003	72422280
Marron Ral 8014	72422290	Bleu gris Ral 5008	72422250
Bordeaux Ral 3004	72422220	Gris béton Ral 7023	72402250
Vert Ral 6005	72422260	Gris bleu Ral 7031	72422230
Vert pâle Ral 6021	72402260	Gris clair Ral 7035	72422200

1/2 ensemble MOBILE Extérieur




Blanc Ral 1013		Bleu Ral 5010	
Droite	72422343	Droite	72422373
Gauche	72422344	Gauche	72422374
Blanc Ral 9010		Bleu saphir Ral 5003	
Droite	72422313	Droite	72422383
Gauche	72422314	Gauche	72422384
Marron Ral 8014		Bleu gris Ral 5008	
Droite	72422393	Droite	72422353
Gauche	72422394	Gauche	72422354
Bordeaux Ral 3004		Gris béton Ral 7023	
Droite	72422323	Droite	72402353
Gauche	72422324	Gauche	72402354
Vert Ral 6005		Gris bleu Ral 7031	
Droite	72422363	Droite	72422333
Gauche	72422364	Gauche	72422334
Vert pâle Ral 6021		Gris clair Ral 7035	
Droite	72402363	Droite	72422303
Gauche	72402364	Gauche	72422304



FORSTYL "His" 2ème Monte

Déterminer les cotes B et M: Les cotes sont à relever en fond de feuillure, en mm



- Retenir les cotes:

(B): minimum

(M): minimum

et arrondir à une cote inférieure se terminant par 0 ou 5

Exemples:


B minimum = 934, arrondir à 930 ou 925

M minimum = 2044, arrondir à 2040 ou 2035

(suivant l'état du bâti existant)


(suivant l'état du bâti existant)

- La cote (F) correspond au fond de feuillure




2ème monte

Porter ces valeurs arrondies B et M, ainsi que la valeur F excate sur le bon de commande




Définition du modèle en fonction des valeurs (B) et (M) arrondies et (F)

	MINI	MAXI
Largeur B	750	1050
Hauteur M	1950	2300
Profondeur F	25	45



FORSTYL "His" Tubulaire

Déterminer les cotes B et M: Les cotes sont à relever en fond de feuillure, en mm



- Retenir les cotes:

(B): minimum

(M): minimum

et arrondir à une cote inférieure se terminant par 0 ou 5


Exemples:

B minimum = 934, arrondir à 930 ou 925

M minimum = 2044, arrondir à 2040 ou 2035



(suivant l'état du bâti existant)

(suivant l'état du bâti existant)



Tubulaire

Porter ces valeurs arrondies (B et M) sur le bon de commande



Définition du modèle en fonction des valeurs (B) et (M) arrondies

	MINI	MAXI
Largeur B	830	1125
Hauteur M	1990	2335

